

Farbige Wandpaneele in Granitoptik aus Mineralverbundstoff/Biolex



Dicke
6 mm



Höhe
250 cm



Renovierung



Express-
Montage



Schneidbar

Eigenschaften

- Panel aus Mineralverbundstoff/Biolex (Materialien, siehe S. 142/143)
- Oberfläche in Granitoptik, 5 Farben erhältlich
- Passend zu den Kineline Duschwannen
- Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar
- Ohne Montageset – die Wandpaneele werden auf Stoßkante geklebt

Farben



Wandpaneele	Weiß	Sand	Grau
105 x 250 x 0,6 cm	213PN01678B00	213PN01678P00	213PN01678GC0
70 x 250 x 0,6 cm	213PN01678B03	213PN01678P03	213PN01678GC3
80 x 250 x 0,6 cm	213PN01678B02	213PN01678P02	213PN01678GC2
90 x 250 x 0,6 cm	213PN01678B01	213PN01678P01	213PN01678GC1



Wandpaneele	Anthrazit	Schwarz
105 x 250 x 0,6 cm	213PN01678GA0	213PN01678N00
70 x 250 x 0,6 cm	213PN01678GA3	213PN01678N03
80 x 250 x 0,6 cm	213PN01678GA2	213PN01678N02
90 x 250 x 0,6 cm	213PN01678GA1	213PN01678N01

Wandpaneele

Die Alternative zu Fliesen

6 Versionen

Kinewall Line

Farbige Wandpaneele, mit Granitoptik, in 5 Farben

Kinewall Moon

Farbige Wandpaneele mit Mondgestein-Optik, in 5 Farben

Kinewall PIETRA

Passend zu den Pietra Duschwannen, in 5 Farben

Kinewall Rock EVO

Farbige Wandpaneele mit Steinoptik, in 5 Farben

Kinewall Design


Farbige, strukturierte Wandpaneele mit 12 Oberflächen zur Auswahl

Kinewall Start


Funtionelle Wandpaneele in 3 Farben zur Auswahl

Kinewall Design, Pietra und Start: Komplettte Montagesets für alle Konfigurationen

Nischenausführung



3 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset für
Nischenduschen
mit max. 122 × 122 cm




3 bis 4 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset für
Nischenduschen
mit 122 × 122 bis 200 cm

Eckausführung



2 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset
für Eckduschen
mit max. 122 × 122 cm



2 bis 3 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset
für Eckduschen
mit 122 × 122 bis 200 cm

Kinewall mit System

- Profil für Außenwinkel



- Kinewall Design: Paneelhöhe von 244 cm. Deckenleiste von 7 cm optional erhältlich, um eine Höhe von 250 cm zu erreichen



- Montageset ohne Verbindungsprofile für ein schlichteres Design (Abdichtung durch transparente Silikondichtungen)



Montage - einfach und schnell

- Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich.
- Montage ohne Schrauben und Bohrungen: Die Paneele werden direkt auf die bestehende Wand (gleich welcher Art) geklebt.
- Schneller durchführbar als das Verlegen von Wandfliesen im Duschbereich: Zeitgewinn von einer Woche, da im Vergleich zu Wandfliesen Trocknungszeiten entfallen.
- Kompaktes Angebot mit zuschneidbaren und bohrbaren Produkten: Anpassbar durch Zuschneiden. Sie können die Paneele an Dachschrägen, vorhandene bzw. eingebaute Armaturen, Wänden oder Fenstern anpassen



Kinewall Design, Pietra und Start: Montage in 4 Schritten

(unter Verwendung eines Montagesets mit Verbindungsprofilen)



- 1** Randfugen abdichten: So wird die Abdichtung zwischen der Duschwanne und den Wandpaneelen sichergestellt.
- 2** Vertikale Trägerprofile befestigen: Die PVC-Dichtungen für Ecke, Paneelkante und bündige Montage sind zuschneidbar. Sie sorgen dafür, dass zwischen der Wand und den Paneelen genug Zwischenraum für den Klebstoff bleibt, die Paneele gut ausgerichtet sind und die Abschlussleisten angebracht werden können. Klebstoff und Paneel sind zusammen 10 mm stark.
- 3** Paneele montieren: Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort vorgenommen werden.
- 4** Abschlussleisten anbringen: Die Leisten werden an den zuvor befestigten Trägerprofilen eingeklipst. Sie sind zuschneidbar und bestehen aus verchromtem Aluminium, das ihnen auch nach Zuschnitt ein perfektes Finish verleiht.