

Farbige Wandpaneele in Mondgesteinoptik aus Mineralverbundstoff/Biolex



Dicke  
6 mm



Höhe  
250 cm



Renovierung



Express-  
Montage



Schneidbar


## Eigenschaften

- Panel aus Mineralverbundstoff/Biolex (Materialien, siehe S. 142/143)
- Oberfläche in Mondgesteinoptik, 5 Farben erhältlich
- Passend zu den Kinemoon Style Duschwannen
- Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar
- Ohne Montageset – die Wandpaneele werden auf Stoßkante geklebt

## Farben



Wandpaneele	Weiß	Sand	Grau
105 x 250 x 0,6 cm	PM1730B	PM1730S	PM1730G
70 x 250 x 0,6 cm	PM1700B	PM1700S	PM1700G
80 x 250 x 0,6 cm	PM1710B	PM1710S	PM1710G
90 x 250 x 0,6 cm	PM1720B	PM1720S	PM1720G



Wandpaneele	Anthrazit	Schwarz
105 x 250 x 0,6 cm	PM1730A	PM1730N
70 x 250 x 0,6 cm	PM1700A	PM1700N
80 x 250 x 0,6 cm	PM1710A	PM1710N
90 x 250 x 0,6 cm	PM1720A	PM1720N

# Wandpaneele

Die Alternative zu Fliesen

## 6 Versionen

### Kinewall Line

Farbige Wandpaneele, mit Granitoptik, in 5 Farben

### Kinewall Moon

Farbige Wandpaneele mit Mondgestein-Optik, in 5 Farben

### Kinewall PIETRA

Passend zu den Pietra Duschwannen, in 5 Farben

### Kinewall Rock EVO

Farbige Wandpaneele mit Steinoptik, in 5 Farben

### Kinewall Design


Farbige, strukturierte Wandpaneele mit 12 Oberflächen zur Auswahl

### Kinewall Start


Funtionelle Wandpaneele in 3 Farben zur Auswahl

## Kinewall Design, Pietra und Start: Komplett Montagesets für alle Konfigurationen

### Nischenausführung




3 Kinewall-Paneele  
+ 1 Montageset für  
Nischenduschen  
mit max. 122 × 122 cm




3 bis 4 Kinewall-Paneele  
+ 1 Montageset für  
Nischenduschen  
mit 122 × 122 bis 200 cm

### Eckausführung



2 Kinewall-Paneele  
+ 1 Montageset  
für Eckduschen  
mit max. 122 × 122 cm



2 bis 3 Kinewall-Paneele  
+ 1 Montageset  
für Eckduschen  
mit 122 × 122 bis 200 cm

## Kinewall mit System

- Profil für Außenwinkel



- Kinewall Design: Paneelhöhe von 244 cm. Deckenleiste von 7 cm optional erhältlich, um eine Höhe von 250 cm zu erreichen



- Montageset ohne Verbindungsprofile für ein schlichteres Design (Abdichtung durch transparente Silikondichtungen)



## Montage - einfach und schnell

- Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich.
- Montage ohne Schrauben und Bohrungen: Die Paneele werden direkt auf die bestehende Wand (gleich welcher Art) geklebt.
- Schneller durchführbar als das Verlegen von Wandfliesen im Duschbereich: Zeitgewinn von einer Woche, da im Vergleich zu Wandfliesen Trocknungszeiten entfallen.
- Kompaktes Angebot mit zuschneidbaren und bohrbaren Produkten: Anpassbar durch Zuschneiden. Sie können die Paneele an Dachschrägen, vorhandene bzw. eingebaute Armaturen, Wänden oder Fenstern anpassen



## Kinewall Design, Pietra und Start: Montage in 4 Schritten

(unter Verwendung eines Montagesets mit Verbindungsprofilen)



- 1** Randfugen abdichten: So wird die Abdichtung zwischen der Duschwanne und den Wandpaneelen sichergestellt.
- 2** Vertikale Trägerprofile befestigen: Die PVC-Dichtungen für Ecke, Paneelkante und bündige Montage sind zuschneidbar. Sie sorgen dafür, dass zwischen der Wand und den Paneelen genug Zwischenraum für den Klebstoff bleibt, die Paneele gut ausgerichtet sind und die Abschlussleisten angebracht werden können. Klebstoff und Paneel sind zusammen 10 mm stark.
- 3** Paneele montieren: Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort vorgenommen werden.
- 4** Abschlussleisten anbringen: Die Leisten werden an den zuvor befestigten Trägerprofilen eingeklipst. Sie sind zuschneidbar und bestehen aus verchromtem Aluminium, das ihnen auch nach Zuschnitt ein perfektes Finish verleiht.